QC Display: poes_n15_19990716.txt 00:00 400 300 mg S 200 mg S 200 mg S 200 mg S 10:00 12:00 18:00 20:00 22:00 00:00 SSLAT, degrees 20 15 10 5 0 L-value 400 300 200 100 0 degrees 200 150 100 50 0 degrees PASO, PASO 10⁶ MEP0E1, MEP0E2, MEP0E3 10⁴ 10³ 10² 10¹ counts/sec 10⁰ 10⁶ 10⁵ 10⁴ 10³ 10² 10¹ counts/sec 10⁰ 10⁶ 10⁴ 10³ 10² 10¹ counts/sec $10^{0} \\ 10^{-1} \\ 10^{6} \\ 10^{5} \\ 10^{4} \\ 10^{3} \\ 10^{2}$ MEP90P6 MEP90P1, MEP90P3, MEP90P4, MEP90P5, counts/sec 10 10⁰ 10⁵ MEPOMP6, MEPOMP7, MEPOMP8, MEPOMP9 10⁴ counts/sec 10³ 10² 10¹ 10⁰ 10³ 10² 10¹ 10⁰ 10⁻¹ 10⁻² ergs/cm²sec 10⁻³ 10⁵ 10⁴ 10³ 10² 10¹ e< 0.0 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 16:00 18:00 20:00 00:00 22:00 July 16, 1999 (Universal Time)